



# GÓRAL DOMY

[www.goraldomy.pl](http://www.goraldomy.pl)

2021-3



## Oferta budynek poddasze Nieduży



**Deweloperski**  
**cena brutto 583 000 zł**

**Premium** (czyli deweloperski plus pompa ciepła powietrze- woda Atlantic Ekstensa Al Duo, oraz wentylacja mechaniczna)  
**cena brutto 648 000 zł**

**Premium + fotowoltaika 10 kwp**  
**cena brutto 692 000 zł**



Powierzchnia 140,28 m<sup>2</sup>/wysokość pomieszczeń 2,6 m

Kąt dachu - 40

Ścianka kolankowa – 0,65 m

Cena zawiera VAT 8%

Cena wersja deweloperska zawiera:

Dokumentacja



# GÓRAL DOMY

[www.goraldomy.pl](http://www.goraldomy.pl)

2021-3

- projekt typowy z adaptacją do działki i podstawowymi przyłączami (projekty indywidualne za dopłatą)
- wypełnienie wniosku o pozwolenie na budowę
- kierownik budowy

**Budowa podzielona jest na 6 etapów płatne po wykonaniu każdego etapu**

## ETAP I

- zebranie humusu, wykop
- szalunek ław
- ułożenie zbrojenia w ławach
- zalanie ławy fundamentowej beton B20
- wymurowanie z bloczka typu Liatop (3 warstw)
- wsypanie żwiru do środka fundamentu i ubicie
- rozłożenie rur kanalizacyjnych i rury napowietrzającej
- montaż kotew
- zalanie posadzki wstępnej tzw. chudziak – (wysokość fundamentu od góry ławy do góry chudziaka 85 cm)
- pomalowanie ścian fundamentowych dysperbitem
- ocieplenie fundamentu styropianem 5 cm
- wykonanie tymczasowych, roboczych, schodów wejściowych drewnianych 2 stopnie bez balustrady**

## ETAP II

- konstrukcję ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi (drewno konstrukcyjne czterostronnie strugane sfazowane, wysuszone do 18 % wilgotności, przekrój 14,5 cm na 4,5 cm, w rozstawie co ok. 50 cm, **certyfikowane**),
- strop - (drewno konstrukcyjne czterostronnie strugane sfazowane, wysuszone do 18 % wilgotności, grubość 4,5 cm na 19,5 cm, **certyfikowane**, rozstaw co ok 60 cm)
- wieżba dachowa – **krokwiowo-jętkowa** (drewno konstrukcyjne czterostronnie strugane sfazowane, wysuszone do 18 % wilgotności, grubość 4,5 cm na 19,5 cm, **certyfikowane**, co ok 70 cm),
- poszycie ścian zewnętrznych płytą MFP 12 mm,
- pokrycie ścian zewnętrznych wiatroizolacją Eurovent wool 3

## ETAP III

- komin systemowy 1 szt firmy Skorsten fi 200 mm do kominka , zakończony ponad dachem tynk mineralny
- poszycie dachu w części mieszkalnej płytą MFP 12 mm,



# GÓRAL DOMY

[www.goraldomy.pl](http://www.goraldomy.pl)

2021-3

- c) łaty i kontrłaty
- d) pokrycie dachu membraną dachową Topdach165
- e) montaż podbitki drewnianej, drewno iglaste, pomalowana dwukrotnie remmers HK Lasur, kolor do wyboru
- f) pokrycie dachu blacho dachówka modułowa BUD-MAT Wenecja z obróbkami, kolor do wyboru (kominki dachowe szt. 4),
  - ława kominiarska szt. 1
  - wyłaz dachowy szt. 1
- g) *cena nie obejmuje okien dachowych, możemy zamontować okna dachowe trzyszybowe 70/140 w cenie 2500 zł/szt*

## ETAP IV

- a) montaż stolarki okiennej okna firmy Drutex okna PVC IGLO 5 Classic  $U_w = 0,89 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 
  - **trzyszybowe**, standardowy pakiet szybowy dwukomorowy wypełniony argonem (bez szprosów, bez nawiewników) – okna trzyszybowe IGLO ENERGY (siedmiokomorowe trzyszybowe) za dopłatą  $U_w \text{ max} = 0,81 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
  - w okleinie **dwustronnej**,
  - kolor do wyboru z próbnika I grupa cenowa,
  - brązowy/grafitowy rdzeń,
  - klamka i okucia biała, brązowa, srebrna, oliwkowa
  - w standardzie okna tarasowe dwuskrzydłowe (okna uchylno-przesuwne PSK max 270 cm – dopłata od 2200 zł, podnoszono-przesuwne HS 300 cm (max możliwy do zrealizowania 400 cm) – dopłata od 9500 zł)
- b) montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej szt. 1 – główne wejście  $U_d = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 
  - wymiar skrzydła 90 jednoskrzydłowe (bez naświetla ani dostawek)
  - producent KMT plus 75 ościeżnica i próg drewniano-stalowe
  - materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym, wypełnienie skrzydła pianka poliuretanowa bezfreonowa, system podwójnych uszczelek, skrzydło wykonane w wersji przylgowej, wzmocnione zawiasy, bolce antywyważeniowe
  - wzór do wyboru
  - kolor do wyboru
  - przeszklenie do wyboru



# GÓRAL DOMY

[www.goraldomy.pl](http://www.goraldomy.pl)

2021-3

- klamka antyrozwierceniowa, model do wyboru
- kolor klamki do wyboru
- c) drzwi stalowe **do kotłowni** jeśli są w projekcie  
w okleinie, gładkie bez przeszkleń, producent Delta, klamka standard, kolor do wyboru
- d) **brama garażowa panelowa**, otwierana automatycznie z pilota, kolor i wzór panela do wyboru, bez dodatkowych drzwi i okienek (ewentualnie za dopłatą), producent Bram Tech– jednostanowiskowy szerokość 3 m, dwustanowiskowy szerokość max 5 m - jeśli jest w projekcie
- e) pokrycie fundamentu klejem i siatką
- f) ocieplenie ścian zewnętrznych styropian 10cm ryflowany, **(za dopłatą wełna elewacyjna 10 cm 35 zł/m<sup>2</sup> bez odliczania okien i drzwi)**
- g) położenie siatki; kleju
- h) zagruntowanie elewacji cerplastem
- i) wykonanie elewacji – tynk mineralny biały całość
- j) osadzenie parapetów zewnętrznych metalowych kolor do wyboru

## ETAP V

- a) instalacja grzewcza ogrzewanie (bez pieca centralnego ogrzewania itp. i jego podłączenia )-
  - ogrzewanie podłogowe wodne – wszystkie pomieszczenia (rodzaj cieczy do wypełnienia układu po stronie Inwestora za dopłatą)
  - rurki alupex Perfeksim z wkładką antydyfuzyjną co 10 cm,
  - rozdzielacz mosiężny z przepływomierzami, przygotowany pod siłowniki (bez siłowników)
  - grzejnik łazienkowy drabinka biała okrągłe rurki 62 cm, z grzałką elektryczną po 1 szt. w łazience
- b) odizolowanie posadzki parter styropian 3x5 cm, garaż 2x5 cm [posadzka na gruncie  $U=0,25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ]
- a) **wylanie posadzki suchy beton parter i poddasze (maszynowo),**
- b) montaż izolacji cieplnej stropu nad parterem – wełna mineralna 100 mm,
- c) montaż izolacji cieplnej ścian zewnętrznych parteru,– wełna mineralna 150 mm ( $0,038 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ),
- d) montaż izolacji cieplnej poddasza, ścianka kolankowa i skosy dachu w części mieszkalnej – wełna mineralna 200 mm ( $0,038 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )
- e) **dodatkowa wełna 50 mm na ścianach zewnętrznych parteru** ( $U$  ściany zewnętrznej =  $0,14 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )
- f) **dodatkowa wełna 50 mm poddasza, skosów w części mieszkalnej dachu** ( $U$  dachu =  $0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )
- g) montaż paroizolacji na ścianach zewnętrznych parteru parteru, poddasza, skosów w części mieszkalnej dachu, jętki i strop
- h) izolacja stropu na poddaszu (jętki) -wełna mineralna 250 mm ( $U$  stropu =  $0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )
- i) **montaż rusztu drewnianego pod płyty kartonowo-gipsowe**



# GÓRAL DOMY

[www.goraldomy.pl](http://www.goraldomy.pl)

2021-3

- j) konstrukcja ścian działowych z otworami drzwiowymi (wymiar otworu drzwiowego przygotowany pod ościeżnice regulowane)
  - ścianki nośne drewno konstrukcyjne 14,5 cm na 4,5 cm
  - ścianki działowe zwykłe drewniane 9,5 cm na 4,5 cm
  - poddasze ścianki stelaż metalowy szerokość 7,5 cm
- k) montaż izolacji akustycznej w ścianach działowych
  - ścianki metalowe wełna mineralna twarda 50 mm Akupłyta
  - ścianki drewniane wełna mineralna 100 mm
- l) instalacja kanalizacyjna powyżej fundamentu **według ustaleń z Inwestorem** – bez podłączenia do przydomowej oczyszczalni ścieków, szamba lub kanalizacji miejskiej, bez zakupu stelaży podtynkowych do wiszących toalet i umywalek,
- m) rozprorowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku **według ustaleń z Inwestorem**, bez zasobnika do ogrzewania wody i jego podłączenia, bez wodomierza, bez filtrów, jedno wyprowadzenie wody na zewnątrz,
- n) instalacja elektryczna wewnątrz budynku **według ustaleń z Inwestorem** – zawiera przewody elektryczne do gniazdek i punktów oświetleniowych, puszkę, bezpieczniki standard, szafka 3 rzędowa standard, zabezpieczenie główne standard (bez przewodu zasilającego budynek)
- o) **instalacja telewizyjna w budynku (tylko kabel antenowy),**
- p) montaż kanałów zapewniających wentylację grawitacyjną podstawowych pomieszczeń za pomocą rury spiro,

## ETAP VI

- a) montaż płyt gipsowo-kartonowych **ognioodpornych**, a w łazience i kuchni wodoodpornych wszędzie jedna warstwa, montaż wzmocnień po szafki wiszące w kuchni
- b) osadzenie parapetów wewnętrznych PVC kolor do wyboru **lub za dopłatą MDF 80 zł/mb**
- c) **drabinka strychowa**
- d) **plyta OSB na podłodze strychu**, strych nieocieplony, nieogrzewany
- e) montaż rogówek i siatek spoinowych
- f) szpachlowanie masą typu Vario (nie mylić z gładzią), styków płyt kartonowo-gipsowych i miejsc po wkrętach lub śrubach
- g) montaż rynien PVC fi 125, spusty fi 90, kolor do wyboru, zakończone zwykłym lejem bez rozsączenia po działce
- h) **Dokumentacja po wybudowaniu**
  - o uzupełnienie dziennika budowy



# GÓRAL DOMY

[www.goraldomy.pl](http://www.goraldomy.pl)

2021-3

- odbiór hydrauliczny budynku bez gazowego
- odbiór elektryczny budynku
- odbiór kominiarski

Cena nie zawiera (możemy polecić zewnętrznych wykonawców takich usług):

- wylewki betonowej pod taras i schodów wejściowych betonowych
- schodów na poddasze
- okien dachowych
- gładzi i malowania
- drzwi wewnętrznych
- kotła c.o., pompy ciepła (chyba, że wybiorą Państwo wersję Premium), pieca gazowego itp., automatyki regulującej temperaturę w pokojach
- przyłączy (wodociągu, kanalizacji, szamba, przydomowej oczyszczalni, gazu, kabla elektrycznego zasilającego budynek)
- instalacji gazowej, alarmowej, p. poż., internetowej, satelitarnej
- białego montażu i kafelek
- nietypowych przeszkleń
- rolet zewnętrznych
- pergoli

**Dodatkowo dopłaty:**

- **Panel drewniany z drewna iglastego na elewacji od 80 zł/m<sup>2</sup>**
- **Panel z tworzywa drewnopodobnego od 170 zł/m<sup>2</sup>**
- **Elewacja drewniana z drewna iglastego – cena od 120 zł/m<sup>2</sup> (bez odliczania okien i drzwi)**
- **Pergola nad tarasem (sama konstrukcja drewniana) 650 zł/m<sup>2</sup>**
- **Zadaszenie tarasu dach jednospadowy 800 zł/m<sup>2</sup>- inny niż w projekcie**
- **Zadaszenie tarasu dach dwuspadowy 1000 zł/m<sup>2</sup>- inny niż w projekcie**
- **Podłoga tarasu z deski tarasowej ryflowanej drewno sosna lub świerk na legarach – 350 zł/m<sup>2</sup>**
- **Balustrada tarasu lub balkonu drewno iglaste wzór „krzyże” 400 zł/mb**
- **Rolety zewnętrzne – wycena na zapytanie**
- **Okno dachowe trzyszybowe 70/140 2500 zł/szt**
- **Parapety MDF 80 zł/mb**
- **Okna PSK od 2200 zł, HS od 9500 zł**
- **Wełna elewacyjna 35 zł/m<sup>2</sup>**



# GÓRALDOMY

[www.goraldomy.pl](http://www.goraldomy.pl)

---

2021-3

- Duże i nietypowe przeszklenia – wycena indywidualna

*\*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego*

*\*\*O aktualność oferty proszę pytać naszych doradców pod numerem 667 712 207*